


TECHNISCHE BLATT
SCHEDE TECNICHE



ALU MEDIC 10

high performance seating



Descrizione:

- Schienale con integrato snodo Dondola tridimensionale mobile e sostegno regolabile alla regione lombare
- Schienale (ed event. poggiatesta) in rete traspirante
- Fibbia per il collegamento trà schienale e sedile in pregiato
- Alluminio pulimentato (lucido)
- Meccanismo Syncro De Luxe in Alluminio con angolo di apertura di 125°, regolazione della profondità e dell'inclinazione integrata, regolazione individuale della tensione tramite leva laterale.
- Posizione bloccabile in più livelli

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Poggiatesta in rete traspirante regolabile in altezza ed inclinazione
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)
- Versione „Small“: per persone di altezza fino a 160 cm, con superficie sedile ridotta e pistone a gas basso senza valore aggiunto-
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Snodo Dondola per la mobilità tridimensionale del sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza sedile:	43 – 52 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48 – 53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Poggiatesta:	20 – 28 cm
Altezza totale:	120 – 140 cm




Art.-Nr.: Z5.....



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 5



high performance seating®

Descrizione:

- Schienale con integrato snodo Dondola tridimensionale mobile e sostegno regolabile alla regione lombare
- Schienale ed eventuale poggiatesta in rete traspirante
- Fibbia in Poliammide ad alta resistenza per il collegamento tra sedile e schienale
- Meccanismo Syncro-Deluxe in Alluminio con angolo di apertura a 125°, regolazione della profondità e dell'inclinazione integrata, regolazione individuale della tensione tramite leva laterale. Posizione bloccabile a più livelli
- Base a razze in Alluminio nero

Opzioni con valore aggiunto :

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Poggiatesta in rete traspirante regolabile in altezza ed Inclinazione
- Versione „Small“: per persone di altezza fino a 160 cm, con superficie sedile ridotta e pistone a gas basso senza valore aggiunto-
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Snodo Dondola per la mobilità tridimensionale del sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click



Gruppo tessuti:


3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza seduta:	43-52 cm
Larghezza seduta:	48 cm
Profondità seduta:	48-53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Altezza totale:	100-110 cm



Art.-Nr.: Z4.....




5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 12

high performance seating®



Descrizione:

- Sedia visitatore a 4-gambe, telaio in acciaio tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale in rete traspirante
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (5-6 sedie per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)

Gruppo tessuti:

3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B (Alu Medic 12)

Misure:

Altezza sedile:	46 cm
Larghezza sedile:	46 cm
Profondità sedile:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm




Art.-Nr.: AM1....



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 12 Limited



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore a 4-gambe, telaio in acciaio tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale in rete traspirante
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (5-6 sedie per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo A (Alu Medic 12 Ltd)

Misure:

Altezza sedile:	46 cm
Larghezza sedile:	46 cm
Profondità sedile:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm



Art.-Nr.: AM1....




5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 42

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Synchron con ampio angolo di apertura a 125° di dimensioni extra e regolazione della tensione tramite leva circolare laterale (regolabile fino a 120 KG)
- Sedile di forma concava con regolazione della profondità e della inclinazione integrata
- Schienale alto con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Incluso poggiatesta regolabile in altezza
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Schukra –ulteriore sostegno alle vertebre lombari regolabile individualmente (solo in committanza del bracciolo „H2“)
- Snodo tridimensionale Dondola
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Qick Click



Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza seduta:	41 - 51 cm
Larghezza seduta:	48 cm
Profondità seduta:	48 - 53 cm
Altezza schienale:	60 cm
Poggiatesta:	18 - 22 cm
Altezza totale:	128 - 147 cm



Art.-Nr.: NK...




5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 41

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Synchron con ampio angolo di apertura a 125° di dimensioni extra e regolazione della tensione tramite leva circolare laterale (regolabile fino a 120 KG)
- Sedile di forma concava con regolazione della profondità e della inclinazione integrata
- Schienale alto con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Schukra –ulteriore sostegno alle vertebre lombari regolabile individualmente (solo in committanza del bracciolo „H2“)
- Snodo tridimensionale Dondola
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click



Gruppo tessuti:


1, 2, 3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza seduta: 41 - 51 cm
Larghezza seduta: 48 cm
Profondità seduta: 48 - 53 cm
Altezza schienale: 60 cm
Altezza totale: 110 - 120 cm



Art.-Nr.: NJ...




5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 40

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Synchron con ampio angolo di apertura a 125° di dimensioni extra e regolazione della tensione tramite leva circolare laterale (regolabile fino a 120 KG)
- Sedile di forma concava con regolazione della profondità e della inclinazione integrata
- Schienale medio con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Schukra –ulteriore sostegno alle vertebre lombari regolabile individualmente (solo in committanza del bracciolo „H2“)
- Snodo tridimensionale Dondola
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click



Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4,

Altri rivestimenti:

Pelle Gruppo B

Misure:

Altezza seduta:	41 - 51 cm
Larghezza seduta:	48 cm
Profondità seduta:	48 - 53 cm
Altezza schienale:	50 cm
Altezza totale:	100 - 110 cm




Art.-Nr.: NH...



5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 14



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore con struttura oscillante, tubo tondo
- Diametro 25 mm, spessore 2 mm verniciatura a polvere Nero
- Impilabile (4-5 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Telaio cromato

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4,

Misure:

Altezza seduta: 46 cm
Larghezza seduta: 46 cm
Profondità seduta: 50 cm
Altezza schienale: 40 cm
Altezza totale: 84 cm




Art.-Nr.: NR....



**5-Jahre
Garantie**



Ergo Medic 13



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore a 4 gambe, telaio in acciaio tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Impilabile (5-6 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4,

Misure:

Altezza seduta:	46 cm
Larghezza seduta :	46 cm
Profondità seduta:	50 cm
Altezza schienale:	40 cm
Altezza totale:	84 cm



Art.-Nr.: NQ....




**5-Jahre
Garantie**



Ergo Medic 12

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Sincron per la regolazione della tensione tramite manovella laterale regolabile individualmente in base al peso corporeo (dai 40-90 KG), con Meccanismo rigido (fino a 120 KG) in opzione senza valore aggiunto
- Sedile di forma concava con integrata regolazione dell'inclinazione
- Schienale alto con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Schukra, ulteriore sostegno lombare regolabile
- Regolazione dell'inclinazione del sedile (non in collegamento con lo snodo tridimensionale Dondola)
- Snodo tridimensionale Dondola
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click




Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	43 - 53 cm
Larghezza seduta:	48 cm
Profondità seduta:	48 - 53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Altezza totale:	99 - 111 cm



Art.-Nr.: NG...




5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 11

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Synchron per la regolazione della tensione tramite manovella laterale regolabile individualmente in base al peso corporeo (dai 40-90 KG), con Meccanismo rigido (fino a 120 KG) in opzione senza valore aggiunto
- Sedile di forma concava con integrata regolazione dell'inclinazione
- Schienale medio con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down

Opzioni con valore aggiunto:


- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Schukra, ulteriore sostegno lombare regolabile
- Regolazione dell'inclinazione del sedile (non in collegamento con lo snodo tridimensionale Dondola)
- Snodo tridimensionale Dondola
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	43 - 53 cm
Larghezza seduta:	48 cm
Profondità seduta:	48 - 53 cm
Altezza schienale:	48 cm
Altezza totale:	89 - 101 cm



Art.-Nr.: NF...




5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 9

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Sincron per la regolazione della tensione tramite manovella laterale regolabile individualmente in base al peso corporeo (dai 40-90 KG di peso), con Meccanismo rigido (fino a 120 KG) in opzione senza valore aggiunto
- Sedile di forma concava con sostegno del ginocchio
- Schienale alto regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:


- Braccioli „H1“ regolabili in altezza e dotati di morbido Softpad
- Sospensione speciale con ulteriore effetto molleggiante
- Regolazione dell'inclinazione del sedile (non è possibile l'abbinamento con lo snodo Dondola)
- Snodo tridimensionale Dondola per il sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Route per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Misure:

Sitzhöhe:	43 - 53 cm
Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Lehnenhöhe:	60 cm
Gesamthöhe:	102 - 120 cm



Art.-Nr.: MM...




5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 8

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Synchron per la regolazione della tensione tramite manovella laterale regolabile individualmente in base al peso corporeo (dai 40-90 KG di peso), con Meccanismo rigido (fino a 120 KG) in opzione senza valore aggiunto
- Sedile di forma concava con sostegno del ginocchio
- Schienale medio regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:


- Braccioli „H1“ regolabili in altezza e dotati di morbido Softpad
- Sospensione speciale con ulteriore effetto molleggiante
- Regolazione dell'inclinazione del sedile (non è possibile l'abbinamento con lo snodo Dondola)
- Snodo tridimensionale Dondola per il sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Misure:

Altezza sedile:	43 - 53 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48 cm
Altezza schienale:	50 cm
Altezza totale:	96 - 112 cm




Art.-Nr.: ML...



5-Jahre
Garantie



AUTO MEDIC 12



high performance seating®

Descrizione:

- Meccanismo Autosyncron per la regolazione della tensione, si adatta automaticamente al peso corporeo
- L'angolo di apertura dello schienale è regolabile in 5 posizioni
- Sedile di forma concava con regolazione della profondità integrata incluso lo snodo Dondola
- Schienale alto con sostegno per le vertebre lombari regolabile in altezza tramite sistema Up&Down
- Base a razze in Poliammide

Opzioni con valore aggiunto:


- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo Tessuti:

1, 2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	43 – 53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48 – 53 cm
Altezza totale:	99 - 111 cm




Art.-Nr.: BE....



5-Jahre
Garantie



AUTO MEDIC 11



high performance seating®

Descrizione:

- Meccanismo Autosincron per la regolazione della tensione, si adatta automaticamente al peso corporeo
- L'angolo di apertura dello schienale è regolabile in 5 posizioni
- Sedile di forma concava con regolazione della profondità integrata incluso lo snodo Dondola
- Schienale medio con sostegno per le vertebre lombari regolabile in altezza tramite sistema Up&Down
- Base a razze in Poliammide

Opzioni con valore aggiunto:


- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Base a razze in Alluminio pulimentato (Lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	43 – 53 cm
Altezza schienale:	48 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48 – 53 cm
Altezza totale:	89 - 101 cm




Art.-Nr.: BD....



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC Limited



high performance seating®

Descrizione:

- Schienale con integrato snodo Dondola tridimensionale mobile e sostegno lombare regolabile
- Telaio dello schienale in Alluminio pulimentato
- Schienale in rete traspirante di colore nero
- Incluso poggiatesta regolabile in altezza e profondità con rivestimento in pregiatissima pelle
- Sedile in espanso Memory rivestito in pregiatissima pelle
- Incluso snodo Dondola nel sedile con movimento tridimensionale
- Braccioli multifunzione „D4“ regolabili in altezza e in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, i cuscini sono rivestiti in pregiatissima pelle regolabili in profondità e radialmente
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Fibbia di collegamento tra sedile e schienale in pregiato Alluminio pulimentato (lucido)
- Meccanismo Syncro De Luxe in Alluminio con angolo di apertura di 125°, regolazione individuale della tensione tramite leva laterale. Posizione bloccabile a più livelli
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)

Rivestimento:

Pelle gruppo A

Misure:

Altezza sedile:	43-52 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48-53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Poggiatesta:	20-28 cm
Altezza totale:	120 - 140 cm




Art.-Nr.: AC9CDV60+



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 23



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore con struttura oscillante in tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale imbottito
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (4-5 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)

Gruppo tessuti:

3, 4,

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza sedile:	46 cm
Larghezza sedile:	46 cm
Profondità sedile:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm



Art.-Nr.: AM4....




**5-Jahre
Garantie**



ALU MEDIC 22

high performance seating®



Descrizione:

- Sedia visitatore con struttura oscillante in tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale in rete traspirante
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (4-5 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)

Gruppo Tessuti:

3, 4,

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B (Alu Medic 22)

Misure:

Altezza sedile:	46 cm
Larghezza sedile:	46 cm
Profondità sedile:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm




Art.-Nr.: AM3....



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 22 Limited



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore con struttura oscillante in tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale in rete traspirante
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (4-5 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo A (Alu Medic 22 Ltd)

Misure:

Altezza sedile:	46 cm
Larghezza sedile:	46 cm
Profondità sedile:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm



Art.-Nr.: AM3....




5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 20

high performance seating



Descrizione:

- Schienale con integrato snodo Dondola tridimensionale mobile e sostegno regolabile alla regione lombare
- Schienale ed event. Poggiatesta in versione imbottita
- Fibbia di collegamento tra schienale e sedile in Alluminio pulimentato (lucido)
- Meccanismo Syncro de Luxe in Alluminio con angolo di apertura di 125°, regolazione della profondità e dell'inclinazione integrata, regolazione individuale della tensione tramite leva laterale. Posizione bloccabile in più livelli
- Base a razze in Alluminio nero

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Poggiatesta in versione imbottita regolabile in altezza ed inclinazione
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)
- Versione „Small“: per persone di altezza fino a 160 cm, con superficie del sedile ridotta e pistone a gas basso senza valore aggiunto
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Snodo Dondola per la mobilità tridimensionale del sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza sedile:	43 – 52 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48 – 53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Poggiatesta:	20-28 cm
Altezza totale:	120 - 140 cm




Art.-Nr.: Z6.....



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 15



high performance seating®

Descrizione:

- Schienale con integrato snodo Dondola tridimensionale mobile e sostegno regolabile alla regione lombare
- Schienale in versione imbottita
- Fibbia in Polammide ad alta resistenza per il collegamento tra sedile e schienale
- Meccanismo Syncro De Luxe in Alluminio con angolo di apertura a 125°, regolazione della profondità e dell'inclinazione integrata, regolazione individuale della tensione tramite leva laterale.
- Posizione bloccabile in più livelli
- Base a razze in Alluminio nero

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscini Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscini Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscini Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Poggiatesta in versione imbottita regolabile in altezza ed inclinazione
- Versione „Small“: per persone di altezza fino a 160 cm, con superficie del sedile ridotta e pistone a gas basso senza valore aggiunto
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Snodo Dondola per la mobilità tridimensionale del sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:


3, 4,

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza sedile:	43 – 52 cm
Larghezza sedile:	48 cm
Profondità sedile:	48 – 53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Altezza totale:	100 - 110 cm




Art.-Nr.: Z1.....



5-Jahre
Garantie



ALU MEDIC 13



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore a 4-gambe, telaio in acciaio tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale imbottito
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (5-6 sedie per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato
- Telaio schienale in Alluminio pulimentato (lucido)

Gruppo tessuti:

3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza sedile:	46 cm
Larghezza sedile:	46 cm
Profondità sedile:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm



Art.-Nr.: AM2....



**5-Jahre
Garantie**



Net Medic 14



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore con struttura oscillante in tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale in rete traspirante in colore nero o grigio-argento
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (4-5 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Fusto cromato
- Braccioli (non riapplicabili)

Gruppo tessuti:

2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	46 cm
Larghezza seduta:	46 cm
Profondità seduta:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm




Art.-Nr.: NL2....



**5-Jahre
Garantie**



Net Medic 13



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore a 4-gambe, telaio in acciaio tubo tondo (diametro 25 mm), spessore del tubo 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Schienale in rete traspirante in colore nero o grigio-argento
- Telaio schienale in Poliammide nero
- Impilabile (5-6 sedie per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Fusto cromato
- Braccioli (non riapplicabili)

Gruppo tessuti:

2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	46 cm
Larghezza seduta:	46 cm
Profondità seduta:	50 cm
Altezza schienale:	46 cm
Altezza totale:	92 cm



Art.-Nr.: NL1....




**5-Jahre
Garantie**



Net Medic 12

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Synchron per la regolazione della tensione tramite manovella laterale regolabile individualmente in base al peso corporeo (dai 40-90 KG), con Meccanismo rigido (fino a 120 KG) in opzione senza valore aggiunto
- Sedile di forma concava con integrata regolazione dell'inclinazione
- Schienale medio con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Schienale in rete traspirante nel colore nero o grigio-argento
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli „H2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“, e dotati di morbidi cuscinetti Softpad
- Braccioli multifunzione „D2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente
- Braccioli multifunzione „J2“ regolabili in altezza, in larghezza tramite chiusura a scatto rapido „easy Clip“ e dotati di morbidi cuscinetti Softpad regolabili in profondità e radialmente a 360°
- Speciale sospensione con ulteriore effetto molleggiante
- Snodo tridimensionale Dondola
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click




Gruppo tessuti:

2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta:	43 - 53 cm
Larghezza seduta:	48 cm
Profondità seduta:	48 - 53 cm
Altezza schienale:	58 cm
Altezza totale:	89 - 101 cm



Art.-Nr.: NM...




5-Jahre
Garantie



Net Medic 9

high performance seating®



Descrizione:

- Meccanismo Punto Sincron per la regolazione della tensione tramite manovella laterale regolabile individualmente in base al peso corporeo (dai 40-90 KG di peso), con meccanismo rigido (fino a 120 KG) in opzione senza valore aggiunto
- Sedile di forma concava con sostegno del ginocchio
- Schienale ergonomico con integrato sostegno lombare regolabile in altezza tramite il sistema Up&Down
- Schienale in rete traspirante di colore nero o grigio-argento
- Base a razze in Poliammide nero

Opzioni con valore aggiunto:


- Braccioli „H1“ regolabili in altezza e dotati di morbido Softpad
- Sospensione speciale con ulteriore effetto molleggiante
- Regolazione dell'inclinazione del sedile (non è possibile l'abbinamento con lo snodo Dondola)
- Snodo tridimensionale Dondola per il sedile
- Base a razze in Alluminio pulimentato (lucido)
- Ruote per pavimenti duri in Desmopan o piedini Quick Click

Gruppo tessuti:

2, 3, 4

Misure:

Altezza seduta: 43 - 53 cm
Larghezza seduta: 48 cm
Profondità seduta: 48 - 53 cm
Altezza schienale: 58 cm
Altezza totale: 89 - 101 cm




Art.-Nr.: MN...



5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 44



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore con struttura oscillante, tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm verniciatura a polvere Nero
- Impilabile (4-5 per pilo)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Telaio cromato

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza seduta:	46 cm
Larghezza seduta:	46 cm
Profondità seduta:	50 cm
Altezza schienale:	40 cm
Altezza totale:	84 cm




Art.-Nr.: NT....



5-Jahre
Garantie



Ergo Medic 43



high performance seating®

Descrizione:

- Sedia visitatore a 4 gambe, telaio in acciaio tubo tondo diametro 25 mm, spessore 2 mm, verniciatura a polvere nero
- Impilabile (5-6 per pila)

Opzioni con valore aggiunto:

- Braccioli (non riapplicabili)
- Fusto cromato

Gruppo tessuti:

1, 2, 3, 4,

Altri rivestimenti:

Pelle gruppo B

Misure:

Altezza seduta:	46 cm
Larghezza seduta:	46 cm
Profondità seduta:	50 cm
Altezza schienale:	40 cm
Altezza totale:	84 cm



Art.-Nr.: NS....



5-Jahre
Garantie





www.alumedic.com
www.wagner-wellness.com



Via Bassone 72 - Verona
Tel. 045 5700740 - Cell. 335 7403947

info@scaligeraarredamenti.com
www.scaligeraarredamenti.com